

CENÍK 2026

ARIM-DL

BETONÁRNA - AUTOJEŘÁBY - AUTODOPRAVA
Příbram, Dobříš, Březnice a okolí



areál ARIM-DL s.r.o.

Dlouhá Lhota - Drásov, 205, 263 01 Dobříš, (D4, exit 41 Příbram)

tel.: +420 605 700 333, +420 606 700 333

e-mail fakturace: fakturace@arim-dl.cz, IČ: 27379418

www.arim-dl.cz

CENÍK BETONU

OBJEDNÁVKY NA tel.: 606 700 333 nebo e-mail: info@arim-dl.cz

KONSTRUKČNÍ BETON Dmax16				
CEMENT CEM II A-S - 42,5N, Dmax 16mm			Cena Kč/m ³	
PEVNOSTNÍ TŘÍDA	STUPEŇ VLVU PROSTŘEDÍ DLE OBJEDNÁVKY	KONZISTENCE DLE OBJEDNÁVKY	bez DPH	s DPH
C 8/10	X0	S1 - S4	2 800 Kč	3 388 Kč
C 12/15	X0	S1 - S4	2 900 Kč	3 509 Kč
C 16/20	X0	S1 - S4	3 100 Kč	3 751 Kč
C 16/20	XC1, XC2	S1 - S4	3 200 Kč	3 872 Kč
C 20/25	X0	S1 - S4	3 200 Kč	3 872 Kč
C 20/25	XC1, XC2, XC3	S1 - S4	3 300 Kč	3 993 Kč
C 25/30	X0	S1 - S4	3 400 Kč	4 114 Kč
C 25/30	XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1	S1 - S4	3 500 Kč	4 235 Kč
C 30/37	X0	S1 - S4	3 600 Kč	4 356 Kč
C 30/37	XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S1 - S4	3 800 Kč	4 598 Kč

bez odolnosti proti síranové agresivitě
DLE ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P73 2404 + Z1:2018

POTĚROVÝ BETON - BP - Dmax 4mm			
CEMENT CEM II A-S - 42,5N, Dmax4		Cena Kč/m ³	
PEVNOSTNÍ TŘÍDA	KONZISTENCE DLE OBJEDNÁVKY	bez DPH	s DPH
MC5	S1	2 700 Kč	3 267 Kč
MC7,5	S1	2 800 Kč	3 388 Kč
MC12,5	S1	2 900 Kč	3 509 Kč
MC15	S1	3 000 Kč	3 630 Kč
MC20	S1	3 100 Kč	3 751 Kč
MC25	S1	3 200 Kč	3 872 Kč
MC30	S1	3 400 Kč	4 114 Kč

Ceny jsou uvedeny vždy za 1m³.
Mícháme 0,25 m³, 0,333 m³, 0,5 m³ a více dle požadavku zákazníka.

Stupeň KONZISTENCE dle ČSN EN 206-1 (sednutí kužele)			
Stupeň konzistence	Pojmenování	Specifikace	Sednutí kužele
S	(suchá)	Bez přidávané vody, obsahující pouze vlhkost z kameniva.	-
S1	(zavhlá)	Vyžaduje intenzivní vibraci.	10 - 40mm
S2	(měkká)	Pro vibrovaný beton netenkostěnných konstrukcí s neustou výztuží, např. základů.	50 - 90mm
S3	(velmi měkká, čerpatelná)	Pro ostatní konstrukce a málo intenzivní vibraci.	100 - 150 mm
S4	(tekutá, čerpatelná)	Pro zhutňování bez vibrace nebo s krátkou a málo intenzivní vibrací. Pro pohledové betony a pro „tekuté“ potěry.	160 - 210 mm
S5	(velmi tekutá, čerpatelná)	Pro zhutňování bez vibrace nebo s krátkou a málo intenzivní vibrací. Pro pohledové betony a pro „tekuté“ potěry.	> 220 mm

Letní provoz 1.4. – 31.10. 7:00 – 15:30 / Sobota 7:00 – 11:00
Zimní provoz 1.11. – 31.3. 7:30 – 15:00 / Sobota po telefonické domluvě

areál ARIM-DL s.r.o. Dlouhá Lhota - Drásov 205, 26301 Dobříš, (D4, exit 41 Příbram)
 email fakturace: fakturace@arim-dl.cz IČ: 27379418

KONSTRUKČNÍ BETON - Dmax8				
CEMENT CEM II A-S - 42,5N, Dmax 8mm			Cena Kč/m ³	
PEVNOSTNÍ TŘÍDA	STUPEŇ Vlivu Prostředí DLE OBJEDNÁVKY	KONZISTENCE DLE OBJEDNÁVKY	bez DPH	s DPH
C 8/10	X0	S1 - S4	2 850 Kč	3 449 Kč
C 12/15	X0	S1 - S4	3 050 Kč	3 691 Kč
C 16/20	X0	S1 - S4	3 250 Kč	3 933 Kč
C 20/25	X0	S1 - S4	3 350 Kč	4 054 Kč
C 25/30	X0	S1 - S4	3 550 Kč	4 296 Kč
C 30/37	X0	S1 - S4	3 750 Kč	4 538 Kč

bez odolnosti proti síranové agresivitě
 DLE ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P73 2404 + Z1:2018

KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM - KSC			
CEMENT CEM II A-S - 42,5R, Dmax 22mm		Cena Kč/m ³	
PEVNOSTNÍ TŘÍDA	OZNAČENÍ	bez DPH	s DPH
KSC I	SC 0/22, C8/10	2 600 Kč	3 146 Kč
KSC II	SC 0/22, C5/6	2 500 Kč	3 025 Kč

CENÍK DRTÍ - cena za 1 tunu			
Frakce	Výrobek	bez DPH	s DPH
0/4	Křemičitý písek	690 Kč	835 Kč
0/4	Písek žlutý	660 Kč	799 Kč
4/8	Kačírek	820 Kč	992 Kč
8/16	Kačírek	890 Kč	1077 Kč
4/8	Kamenivo	750 Kč	908 Kč
8/16	Kamenivo	750 Kč	908 Kč
16/22	Kamenivo	650 Kč	787 Kč
16/32	Kamenivo - na objednávku	650 Kč	787 Kč
0/32	Směs drceného kamene - na objednávku	590 Kč	714 Kč
0/32 MN	Směs drceného kamene - mimo normu - na objednávku	300 Kč	363 Kč
0/63	Směs drceného kamene - na objednávku	490 Kč	593 Kč
0/63 MN	Směs drceného kamene - mimo normu - na objednávku	300 Kč	363 Kč

Kamenivo na objednávku minimální odběr 15 tun.

CENÍK DOPRAVY BETONU

OBJEDNÁVKY NA tel.: 606 700 333 nebo e-mail: info@arim-dl.cz



CENÍK DOPRAVY MIXEM

KAPACITA - 7 m³ nebo 9 m³

DOPRAVA - MERCEDES-BENZ, SCANIA, MAN

Pásmo	Vzdálenost z betonárny na stavbu	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s DPH
1	0 - 5 km	260 Kč	315 Kč
2	5 - 10 km	280 Kč	339 Kč
3	10 - 15 km	370 Kč	448 Kč
4	15 - 20 km	440 Kč	532 Kč
5	20 - 25 km	470 Kč	569 Kč
6	25 - 30 km	550 Kč	666 Kč
7	30 - 35 km	620 Kč	750 Kč
8	35 - 40 km	690 Kč	835 Kč
	+ 5 km	80 Kč	97 Kč

Minimální vytižení mixu je 5 m³. V případě požadavku na dopravu menšího množství je účtováno minimální vytižení 5 m³ (pětinásobek jednotlivé sazby za pásmo).

CENÍK VYKLÁDKA MIX

ČAS	bez DPH	s DPH
prvních 15 minut vykládky od příjezdu na stavbu	ZDARMA	ZDARMA
každých dalších započatých 15 minut	250 Kč	303 Kč

CENÍK VYKLÁDKA MIX SCANIA

dosah 9 m teleskopické hydraulické koryto, objem 7 m³

ČAS	bez DPH	s DPH
za každých 15 minut vykládky	400 Kč	484 Kč

CENÍK DOPRAVY Sklápěč MAN, MITSUBISHI FUSO

MAN (lze naložit do 4t), MITSUBISHI FUSO (lze naložit do 3t)

DOPRAVA

VZDÁLENOST na stavbu a zpět	bez DPH	s DPH
0 - 9 km	700 Kč	847 Kč
10 - 19 km	900 Kč	1 089 Kč
20 - 29 km	1 100 Kč	1 331 Kč
30 a více (za každý další km)	30 Kč	36 Kč

Letní provoz 1.4. – 31.10. 7:00 – 15:30 / Sobota 7:00 – 11:00
Zimní provoz 1.11. – 31.3, 7:30 – 15:00 / Sobota po telefonické domluvě

CENÍK ČERPÁNÍ BETONPUMPY PUMI 24 MERCEDES-BENZ 3241

Dosah: výška 24 m a délka 20 m, možnost prodloužení o 3 m, objem 3 m³

BETONPUMPA

SLUŽBA	bez DPH	s DPH
Cena Základní přistavení do 5km	2 300 Kč	PDP
Cena nad 5km (za každý další km)	100 Kč	PDP
Pobyt stroje na stavbě cena za 1. započatou hodinu	2 200 Kč	PDP
Pobyt stroje na stavbě cena za každých dalších 15 minut	550 Kč	PDP
Rozjezdová chemie	600 Kč	PDP
Přídavné hadice (Kč/BM)	100 Kč	PDP

PDP - Přenesná daňová povinnost. Stavební práce.

CENÍK ČERPÁNÍ HADICOVÉ ČERPADLO MERCEDES-BENZ 3243

Dosah 50m do délky, objem 9 m³

Hadicové čerpadlo

SLUŽBA	bez DPH	s DPH
Cena Základní přistavení do 5km	2 300 Kč	PDP
Cena nad 5km (za každý další km)	100 Kč	PDP
Pobyt stroje na stavbě cena za 1. započatou hodinu	2 200 Kč	PDP
Pobyt stroje na stavbě cena za každých dalších 15 minut	550 Kč	PDP
Rozjezdová chemie	600 Kč	PDP
Přídavné hadice (Kč/bm)	100 Kč	PDP

Doprava se účtuje za každý ujetý km tam i zpět.

Zpracování cenové nabídky, konzultace a obhlídka stavby po domluvě ZDARMA.

PŘÍPLATKY

	jednotka	bez DPH	s DPH
Urychlovač pro betonování za mrazu PB AKTIV 40	m ³	130 Kč	157 Kč
Likvidace vráceného zbytkového betonu	m ³	800 Kč	968 Kč
Víkendy a svátky	každá jízda Mix(Pumpa)	500 Kč	605 Kč
Víkendy a svátky	každá jízda sklápěč	250 Kč	303 Kč
Vlákna polypropylenová	m ³	250 Kč	303 Kč
Odvoz a likvidace zbytkového betonu v násypce betonpumpy	ks	1500 Kč	1815 Kč

CENÍK KARI SÍTÍ A BETONÁŘSKÝCH TYČÍ

OBJEDNÁVKY NA tel.: 606 700 333 nebo e-mail: info@arim-dl.cz

KARI SÍTĚ

DRÁT Ø (mm)	OKO (mm)	Rorměr (m)	Váha (kg/ks)	Materiál	Cena	
					bez DPH	s DPH
6	150 x 150	3 x 2	18,2	B500A	450,41 Kč	545 Kč
8	150 x 150	3 x 2	32,39	B500A	797,52 Kč	965 Kč

BETONÁŘSKÉ TYČE - ROXORY

DRÁT Ø (mm)	OKO (mm)	Rorměr (m)	Váha (kg/ks)	Materiál	Cena	
					bez DPH	s DPH
6	6000	0,222	1,332	B500A	37,19 Kč	45 Kč
8	6000	0,4	2,4	B500A	59,50 Kč	72 Kč
10	6000	0,64	3,84	B500A	89,26 Kč	108 Kč

CENÍK BETON BLOKŮ

OBJEDNÁVKY NA tel.: 606 700 333 nebo e-mail: info@arim-dl.cz

Název	Rozměr	bez DPH	s DPH
Betonový blok 60	60x60x180cm	2 990 Kč	3 618 Kč
Betonový blok 60 - půlka	60x60x90cm	1 990 Kč	2 408 Kč
Betonový blok 40	40x40x160cm	1 990 Kč	2 408 Kč
Betonový blok 40 - půlka	40x40x80cm	1 250 Kč	1 513 Kč
Betonový blok 40 - s okrasným kamenem	40x40x160cm	2 800 Kč	3 388 Kč
Betonový blok 40 - s okrasným kamenem - půlka	40x40x80cm	1 800 Kč	2 178 Kč
Silniční betonový panel	1x3x0,18m	4 900 Kč	5 929 Kč
Silniční betonový panel	1,5x3x0,16m	6 000 Kč	7 260 Kč
Silniční betonový panel	2x3x0,18m	7 500 Kč	9 075 Kč



Použití:

- pro výstavbu dělicích stěn, případně jako opěrné stěny
- pro výstavbu silážních jam v zemědělství
- pro výstavbu kojí v šrotovém hospodářství

Výhody:

- rychlá výstavba
- možnost kdykoli rozebrat a přemístit
- vyrobeno z kvalitního vibrovaného betonu
- manipulace přes zavěšovací oka

V případě zájmu o jiné rozměry či jiné tvary nás neváhejte kontaktovat.

JEŘÁBY

CENÍK JEŘÁBNICKÝCH PRACÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY

OBJEDNÁVKY NA tel.: 605 700 333 nebo e-mail: info@arim-dl.cz

JEŘÁBY A MANIPULÁTOR						
TYP JEŘÁBU / STROJE	NOSNOST		MAXIMÁLNÍ VYLOŽENÍ		VÝŠKA ZDVIHU	Cena bez DPH
	Váha	Vzdálenost	Váha	Vzdálenost		
Senebogen 643R 	40 t	2 m	0,5 t	28 m	44 m	Doprava na stavbu dle individuální nabídky
						2 500 Kč / hodina
Manitou MRT 	4 t	3 m	0,3 t	12 m	15 m	3 500 Kč za den (b.o.)
						1 200 Kč / hod. s obsluhou
Mercedes-Benz MKG-HMK 38 	4 t	6 m	1 t	20 m	27 m	80 Kč za km
						1 300 Kč / hod.
Scania MKG -HMK 750 	5 t	6 m	0,6 t	38 m	38 m	80 Kč za km
						1 600 Kč / hod.
Liebherr 1040-2.1 	40 t	3 m	1,1 t	31 m	35 m	80 Kč za km
						1 600 Kč / hod.
Liebherr 1045-3 	45 t	3 m	1,5 t	30 m	34 m	110 Kč za km
						2 100 Kč / hod.
Liebherr 1055-3 	55 t	3 m	1,4 t	36 m	40 m	110 Kč za km
						2 400 Kč / hod.
Liebherr 1070-4 	70 t - bez závaží	3 m	1,5 t	34 m	50 m	200 Kč za km
						3 500 Kč / hod.
Liebherr 1090-4 	90 t - se závažím	3 m	1,5 t	46 m	50 m	200 Kč za km
						4 500 Kč / hod. doprava závaží 55 Kč/km + naložení/složení 1000Kč

AUTODOPRAVA A STAVEBNÍ STROJE

OBJEDNÁVKY NA tel.: 606 700 333 nebo e-mail: info@arim-dl.cz

AUTODOPRAVA A STAVEBNÍ STROJE

TYP STROJE	Hmotnost (t)	Maximální nosnost (t)	Cena bez DPH	
Volvo + Trailer 	10 t + 13,2 t	38,5 t	65 Kč	km
			Naložení/Složení a prostoj za 1hod. 1 000 Kč/hod.	
Volvo + Vana 	7,4 t + 7,2 t	30 t	55 Kč	km
Mercedes-Benz + Vana 	7,6 t + 6 t	30 t	55 Kč	km
Renault 	11,7 t	15 t	55 Kč	km
			Naložení/Složení a prostoj za 1hod. 850 Kč/hod.	
Bagr Bobcat E85 	8,5 t	-	1 000 Kč /hod. s obsluhou	
Bagr New Holland LB 95 B 	12 t	-	1 000 Kč /hod. s obsluhou	
Nakladač Liebherr L554 	19,8 t	-	2 000 Kč /hod. s obsluhou	
Nakladač CAT 	7 t	-	900 Kč /hod. s obsluhou	
Vysokozdvížený vozík TOYOTA 	5 t	-	1 000 Kč /hod. s obsluhou	
Tandemový vibrační válec BOMAG BW138 	4,2 t	-	3 000 Kč	den bez obsluhy
			1 000 Kč	hod. s obsluhou
Zametací stroj Jansen JK-200 	-	-	900 Kč /hod. včetně obsluhy	